People.Health.Care.

Suprasorb® Liquacel Ag


Distrugge il biofilm[4] e riduce la crescita batterica.[1]



www.Lohmann-Rauscher.com

Suprasorb® Liquacel Ag


Le nanoparticelle d'argento fanno la differenza – efficaci contro il biofilm.



La nostra tecnologia di nanoparticelle d'argento:

- \+ le fibre di cellulosa di Suprasorb Liquacel Ag contengono nanoparticelle d'argento superficiali e interne
- \+ l'effetto antimicrobico è duraturo e costante nel tempo[7]
- \+ la citotossicità viene ridotta grazie al continuo rilascio di particelle d'argento[7,8]

fibre di cellulosa rinforzanti
danno stabilità alla struttura



fibre di cellulosa gelificanti
si adattano a qualsiasi tipo di ferita



Grado di essudazione:



Ferite con essudazione da moderata ad abbondante

Profondità della ferita:



Ferite superficiali




Ferite profonde


Suprasorb® Liquacel Ag:

- disponibile come medicazione e come tampone
- a seconda del grado di essudazione, può essere utilizzato con **una medicazione secondaria adatta,** ad es. Suprasorb P sensitive
- può essere utilizzato anche sotto **bendaggi compressivi**
- **può essere ritagliato** per adattarsi a qualsiasi ferita


Indicazioni:




Ulcere da decubito




Ulcere degli arti inferiori



Abrasioni/ Lacerazioni



Ulcere diabetiche



Ferite post-operatorie



Ustioni di secondo grado

Ferite croniche

Ferite acute


Suprasorb® Liquacel Ag
Medicazione in fibra idroattiva.

Caratteristiche del prodotto:	Vantaggi:
nanoparticelle d'argento	▪ distrugge il **biofilm**[4] ▪ bassa citotossicità[8] ▪ efficace contro una vasta gamma di patogeni, come **MRSA***[,2]
struttura stabile	▪ favorisce **la rimozione in un unico pezzo**[3] ▪ **non si restringe** dopo la formazione del gel[9] ▪ sicurezza del paziente
elevato assorbimento verticale	▪ protegge i margini **della ferita**[5,6] ▪ supporta **lo sbrigliamento autolitico** ▪ favorisce la gestione **efficace dell'essudato**[5]

Suprasorb® Liquacel Ag
con l'1,1 % di nanoparticelle d'argento

Meccanismo d'azione:

- quando entra in contatto con l'essudato della ferita si forma un gel, che mantiene la ferita umida e supporta lo sbrigliamento autolitico
- le nanoparticelle d'argento rilasciano ioni d'argento all'interno della medicazione, attivando così la loro azione antimicrobica, anche contro MRSA*[,2]
- batteri, essudato e detriti cellulari vengono intrappolati nella medicazione e rimossi al cambio di medicazione



*Sulla base di dati in vitro.

People.Health.Care.

Suprasorb® Liquacel Ag

Medicazione antimicrobica in fibra idroattiva –
efficace contro il biofilm[4] e una vasta gamma di patogeni.*,[2]



Ag+ nanoparticelle d'argento

struttura stabile

elevato assorbimento verticale

Suprasorb® Liquacel Ag

Misura (cm)	Codice	Pharmacode	UdV (pz.)
5 x 5	142 503	782 182 7	10/200
10 x 10	142 504	782 182 8	10/100
15 x 15	142 505	782 182 9	5/50
2 x 45	142 506	782 183 0	5/100

Bibliografia:

1) VENAGTR-25
2) VENAGTR-46
3) VENAGTR-69
4) VENAGTR-63
5) VENAGTR-6
6) VENAGTR-11
7) VENAGTR-45
8) VENAGTR-18
9) VENAGTR-6

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E.P. Masini 2 · IT-35131 Padova

9509261 0824 it