People.Health.Care.

# Suprasorb® Liquacel Pro

## Medicazione in fibra idroattiva – mantiene un ambiente umido nella ferita.




www.Lohmann-Rauscher.com

# Suprasorb® Liquacel Pro

## Con tecnologia lock-in per ferite infette e ferite a rischio d'infezione.*




### Questo è un vero Pro!

**Grazie alla sua nuova composizione, Suprasorb Liquacel Pro offre ancora più vantaggi:**

- \+ morbido, flessibile e assorbente
- \+ più resistente agli strappi grazie alle fibre agugliate
- \+ l'esclusiva azione gelificante protegge i tessuti sensibili della ferita

**I vantaggi della tecnologia lock-in (grazie alla formazione di un gel che mantiene la sua forma):**

- \+ L'essudato viene assorbito verticalmente, proteggendo il margine della ferita e la cute circostante dalla macerazione.
- \+ Batteri e detriti cellulari vengono intrappolati saldamente nella medicazione e rimossi durante i cambi di medicazione (riduce la carica batterica).

### Grado di essudazione:



Ferite con essudazione da moderata ad abbondante

### Profondità della ferita:




Ferite superficiali



Ferite profonde

### Indicazioni:




Quando le ferite sono infette, Suprasorb Liquacel Pro può essere utilizzato in combinazione con altri protocolli di gestione delle ferite, in base alla valutazione del medico.

### Suprasorb® Liquacel Pro:

- disponibile come medicazione e come tampone
- a seconda del grado di essudazione può essere fissato **con una medicazione secondaria adatta**, come Suprasorb P sensitive
- può essere utilizzato anche sotto **bendaggi compressivi**
- può essere ritagliato **da asciutto**

* Attenzione: se vengono rilevati segni di infezione dal punto di vista clinico, il professionista sanitario responsabile del trattamento deve decidere come procedere.

** Carbossimetilcellulosa di sodio.

# Suprasorb® Liquacel Pro
## Medicazione idroattiva rinforzata.

| Caratteristiche del nostro prodotto: | Vantaggi: |
|---|---|
| **Tecnologia lock-in** | ■ intrappola i batteri e i detriti cellulari<br>■ riduce la **carica batterica**<br>■ **gestione** efficace **dell'essudato** |
| **Struttura stabile** | ■ rimozione sicura **in un unico pezzo**<br>■ **non si restringe dopo** la formazione del gel<br>■ mantiene **coperto il letto della ferita** |
| **Elevato assorbimento verticale** | ■ riduce al minimo il **rischio di macerazione**<br>■ impedisce la **diffusione laterale**<br>■ protegge i **margini della ferita** |

## Suprasorb® Liquacel Pro
## Modalità d'azione:

- Quando entra in contatto con l'essudato della ferita, si forma un gel che **mantiene la sua forma**, creando un ambiente umido ideale per la ferita e favorendo lo sbrigliamento autolitico.
- Le fibre gelificanti si adattano al letto della ferita, proteggono i tessuti sensibili della ferita e rendono i **cambi di medicazione atraumatici.**
- Essudato, detriti cellulari e **batteri vengono intrappolati nella medicazione** e rimossi in un unico pezzo al cambio della medicazione.



People.Health.Care.

# Suprasorb® Liquacel Pro

Medicazione idroattiva rinforzata con tecnologia lock-in, che intrappola batteri e detriti della ferita: il complemento perfetto al trattamento in 3 fasi raccomandato dai medici e supportato da L&R.

**Tecnologia lock-in**


**Struttura stabile**

**Elevato assorbimento verticale**

**Passaggio 1 –** Preparazione del letto della ferita

**Passaggio 2 –** Scelta della medicazione

**Passaggio 3 –** Trattamento della patologia*



*Da parte del medico.

**Fonte:**

1) Menzel, Matthias, Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS.

## Suprasorb® Liquacel Pro

| Misura (cm) | Codice | Num. L&R | Pharmacode | UdV (pz.) |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 | FM001050 | 149 710 | 113 116 1 | 10/260 |
| 10 x 10 | FM001019 | 149 711 | 113 116 2 | 10/130 |
| 15 x 15 | FM001039 | 149 712 | 113 116 3 | 5/75 |
| 2 x 45 | FM001046 | 149 713 | 113 116 4 | 5/120 |

realizzato in cellulosa naturale

**Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG** · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
**Lohmann & Rauscher GmbH** · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
**Lohmann & Rauscher AG** · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen
**Lohmann & Rauscher s.r.l.** · Via E.P. Masini 2 · IT-35131 Padova

2005442 0125 it